



THE ULTIMATE OUTBOARD MOTOR



Ihr autorisierter Suzuki Marine-Vertragshändler



gültig ab 1. Oktober 2024



Suzuki Deutschland GmbH
Suzuki-Allee 7
64625 Bensheim
marine.suzuki.de





2025 SUZUKI AUSSENBORDMOTOREN

Preisliste



Die Tragbaren

DF2.5-DF15A

EINFACH, UNKOMPLIZIERT UND FÜHRERSCHEINFREI*!

BIS 15 PS FÜHRERSCHEINFREI FAHREN!

Da kommt Fahrfreude auf: In den meisten deutschen Gewässern können Sie Boote mit bis zu **15 PS führerscheinfrei*** steuern und dabei die Freiheit des Wassers in vollen Zügen genießen. Werfen Sie jetzt einen Blick auf unsere Modelle bis 15 PS.

Ihr Abenteuer wartet – finden Sie es jetzt mit Suzuki Marine!

SPEZIFIKATIONEN DF2.5

Leistung: 1,83 kW (2,5 PS)

Anzahl der Zylinder: 1

Hubraum: 68 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

S: 381 mm/13,5 kg

L: 508 mm/14,0 kg



Modell	UVP ¹	Farben
DF2.5S	1.070,00 €	●
DF2.5L	1.070,00 €	●

Inklusive Propeller (Standard). Eingebauter Kraftstofftank 1,0 Liter.

SPEZIFIKATIONEN DF4A/DF5A/DF6A

Leistung:

2,9 kW/3,68 kW/4,4 kW

(4 PS/5 PS/6 PS)

Anzahl der Zylinder: 1

Hubraum: 138 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

S: 381 mm/24,0 kg

L: 508 mm/25,0 kg



Modell	UVP ¹	Farben
DF4AS	1.640,00 €	●
DF4AL	1.640,00 €	●
DF5AS	1.740,00 €	●
DF5AL	1.740,00 €	●
DF6AS	1.950,00 €	● ○
DF6AL	1.950,00 €	● ○

Inklusive Propeller (Standard), eingebautem Kraftstofftank 1 Liter. Bei den Motoren DF5A/6A Anschluss für optionalen Kraftstofftank vorhanden.

* Führerscheinfrei gemäß der Verordnung über das Führen von Sportboten (SpFV) auf deutschen Bundeswasserstraßen (binnen- und seewärts) sind Motoren bis zu einer Leistung von 11,03 kW (15 PS) oder 7,5 kW bei Elektromotoren und einer maximalen Gesamtlänge von bis zu 20 Metern (in besonderen Konstellationen bis zu 15 Meter). Darüber hinaus sind abweichende regionale und/oder bundesweite Regelungen (z. B. Bodensee: 4,41 kW (6 PS)) sowie Alters- und Längenbegrenzungen zwingend zu beachten.

SPEZIFIKATIONEN DF8A

Leistung: 5,9 kW (8 PS)
Anzahl der Zylinder: 2 in Reihe
Hubraum: 208 cm³
Spiegelhöhe / Gewicht:
 S: 381 mm/39,0 kg
 L: 508 mm/41,5 kg



Modell	UVP ¹	Farben
DF8AS	3.040,00 €	●
DF8AL	3.040,00 €	●

Inklusive Propeller (Standard), separatem Kraftstofftank 12 Liter.

SPEZIFIKATIONEN DF9.9B / DF15A

LEAN BURN 

Magermisch-Kontrollsystem
 Batterieloses sequenzielles elektronisches
 Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 7,3 kW/11 kW (9,9 PS/15 PS)
Anzahl der Zylinder: 2 in Reihe

Hubraum: 327 cm³
Spiegelhöhe / Gewicht:

S: 381 mm/44,0 kg
 L: 508 mm/45,0 kg
 ES: 381 mm/48,0 kg
 EL: 508 mm/49,0 kg
 RS: 381 mm/47,0 kg
 RL: 508 mm/48,0 kg
 TL: 508 mm/54,5 kg



Modell	UVP ¹	Farben
DF9.9BS	3.380,00 €	●
DF9.9BL	3.380,00 €	●
DF9.9BRS	4.010,00 €	●
DF9.9BRL	4.010,00 €	●
DF15AS	3.590,00 €	●
DF15AL	3.590,00 €	●
DF15AES	4.010,00 €	●
DF15AEL	4.010,00 €	●
DF15ARS	4.320,00 €	●
DF15ARL	4.320,00 €	●
DF15ATL	4.730,00 €	●

Inklusive Propeller (Standard), separatem Kraftstofftank 12 Liter sowie einer Seitenaufbauschalbox bei den Motoren RS/RL/ATL und Power Tilt bei dem Modell TL.

Die Tragbaren

DF20-DF30

SPEZIFIKATIONEN DF20A

LEAN BURN 

Magermisch-Kontrollsystem
Batterieloses sequenzielles elektronisches
Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 14,7 kW (20 PS)

Anzahl der Zylinder: 2 in Reihe

Hubraum: 327 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

S: 381 mm/44,0 kg

L: 508 mm/45,0 kg

ES: 381 mm/48,0 kg

EL: 508 mm/49,0 kg

RS: 381 mm/47,0 kg

RL: 508 mm/48,0 kg


TS: 381 mm/52,5 kg

TL: 508 mm/54,5 kg



Modell	UVP ¹	Farben
DF20AS	3.900,00 €	●
DF20AL	3.900,00 €	●
DF20AES	4.210,00 €	●
DF20AEL	4.210,00 €	●
DF20ARS	4.520,00 €	●
DF20ARL	4.520,00 €	●
DF20ATS	4.930,00 €	● ○
DF20ATL	4.930,00 €	●

Inklusive Propeller (Standard), separatem Kraftstofftank 12 Liter sowie einer Seitenaufbauschalbox bei den Motoren RS/RL/ATS/ATL und Power Tilt bei den Modellen TS/TL.



SPEZIFIKATIONEN DF25A/DF30A

LEAN BURN 

Magermisch-Kontrollsystem

Batterieloses sequenzielles elektronisches
Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 18,4 kW/22,1 kW (25 PS/30 PS)

Anzahl der Zylinder: 3 in Reihe

Hubraum: 490 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

DF25A S: 381 mm/62,0 kg

L: 508 mm/63,0 kg

TL: 508 mm/72,0 kg

DF30AT S: 381 mm/71,0 kg

L: 508 mm/72,0 kg

DF30ATH L: 508 mm/74,0 kg



Modell	UVP ¹	Farben
DF25AS	5.240,00 €	●
DF25AL	5.240,00 €	●
DF25ATL	6.480,00 €	●
DF30ATS	6.380,00 €	●
DF30ATL	6.990,00 €	●
DF30ATHL	6.990,00 €	●

Inklusive Propeller (Standard), separatem Kraftstofftank 25 Liter sowie einer Seitenaufbausaltung bei den Modellen TS/TL.



Leichte Sportmotoren

DF40-DF100B

SPEZIFIKATIONEN DF40A/DF50A/DF60A

LEAN BURN

Magermisch-Kontrollsystem

Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 29,4 kW/36,8 kW/44,1 kW
(40 PS/50 PS/60 PS)

Anzahl der Zylinder: 3 in Reihe

Hubraum: 941 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

S: 381 mm/102,0 kg

L: 508 mm/104,0 kg



Modell	UVP ¹	Farben
DF40ATS	8.340,00 €	● ○
DF40ATL	8.340,00 €	● ○
DF50ATS	9.140,00 €	● ○
DF50ATL	9.140,00 €	● ○
DF60ATL	10.240,00 €	● ○

Inklusive Schaltbox (wählbar), analoge Instrumente (weiß) und Alu-Propeller (opt. digitales Instrument).

LEAN BURN

SPEZIFIKATIONEN DF60AV

HIGH ENERGY ROTATION

Magermisch-Kontrollsystem

Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 44,1 kW (60 PS)

Anzahl der Zylinder: 3 in Reihe

Hubraum: 941 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

TL: 508 mm/115,0 kg



Modell	UVP ¹	Farben
DF60AVTL	10.940,00 €	●

Inklusive Schaltbox (wählbar), analoge Instrumente (weiß) und Alu-Propeller (opt. digitales Instrument).

**SPEZIFIKATIONEN DF70A/DF80A
DF90A/DF100B**

LEAN BURN 

Magermisch-Kontrollsystem

Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 51,5 kW/58,8 kW/66,2 kW/73,6 kW
(70 PS/80 PS/90 PS/100 PS)

Anzahl der Zylinder: 4 in Reihe

Hubraum: 1.502 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

L: 508 mm/156,0 kg

X: 635 mm/160,0 kg

DF100B L: 508 mm/157,0 kg

X: 635 mm/161,0 kg



Modell	UVP ¹	Farben
DF70ATL	11.940,00 €	● ○
DF80ATL	12.840,00 €	● ○
DF90ATL	13.640,00 €	● ○
DF90ATX	13.640,00 €	● ○
DF100BTL	14.240,00 €	● ○
DF100BTX	14.240,00 €	● ○

Inklusive Schaltbox (wählbar), analoge Instrumente (weiß) und Alu-Propeller (opt. digitales Instrument).



Leistungsstarke Motoren

DF100A - DF200

SPEZIFIKATIONEN DF100C/DF115B/DF140B

LEAN BURN

Modelle mit mechanischer Schaltung

Magermisch-Kontrollsystem

Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 73,6 kW/84,6 kW/103,0 kW
(100 PS/115 PS/140 PS)

Anzahl der Zylinder: 4 in Reihe

Hubraum: 2.045 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

DF100C/DF115B/140B L: 508 mm / 188,0 kg
X: 635 mm / 192,0 kg

(Z-Modell Gegenläufer für Doppelmotorisierung erhältlich.)



Modell	UVP ¹	Farben
DF100CTL	15.240,00 €	●
DF100CTX	15.240,00 €	●
DF115BTL/BTX	16.340,00 €	● ○
DF115BTL/BTX	16.690,00 €	● STEALTH LINE
DF140BTL/BTX	17.440,00 €	● ○
DF140BTL/BTX	17.790,00 €	● STEALTH LINE
DF140BZL/BZX	16.690,00 €	● ○

T-Modelle: inklusive Schaltbox (wählbar), analoge Instrumente (weiß) und Alu-Propeller (opt. digitales Instrument).

Z-Modelle: Ohne Schaltbox, Instrumente und Propeller.

Modelle mit mechanischer Schaltung

SPEZIFIKATIONEN DF115BG/DF140BG

LEAN BURN

Modelle mit digitaler (Drive-by-Wire) Schaltung

Magermisch-Kontrollsystem

Sequenzielles elektronisches

Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 84,6 kW/103,0 kW (115 PS/140 PS)

Anzahl der Zylinder: 4 in Reihe

Hubraum: 2.045 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

DF115B/140B L: 508 mm / 187,0 kg
X: 635 mm / 189,0 kg



Modell	UVP ¹	Farben
DF115BTGL/BTGX	17.690,00 €	● ○
DF115BTGL/BTGX	18.040,00 €	● STEALTH LINE (ab MJ 2026)
DF140BTGL/BTGX	18.890,00 €	● ○
DF140BTGL/BTGX	19.240,00 €	● STEALTH LINE (ab MJ 2026)
DF140BZGL	18.990,00 €	● ○
DF140BZGX	18.990,00 €	● ○

Inklusive elektronischer Präzisions-Schaltbox (wählbar), digitalem Instrument für Motorüberwachung, Kraftstoffmanagement und optionaler Geschwindigkeitsanzeige, ohne Propeller.

SPEZIFIKATIONEN DF150A

LEAN BURN 

Magermisch-Kontrollsystem

Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 110 kW (150 PS)

Anzahl der Zylinder: 4 in Reihe

Hubraum: 2.867 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

DF150ATL L: 508 mm / 235,0 kg

DF150ATX X: 635 mm / 240,0 kg

DF150APL L: 508 mm / 236,0 kg

DF150APX X: 635 mm / 241,0 kg



Modell	UVP ¹	Farben
DF150ATL/ATX	20.040,00 €	● ○
DF150ATL/ATX	20.390,00 €	● STEALTH LINE
DF150APL/APX	22.190,00 €	● ○
DF150APL/APX	22.540,00 €	● STEALTH LINE (ab MJ 2026)

T-Modelle: Inklusive mechanischer Schaltbox (wählbar) und analoge Instrumente (weiß), ohne Propeller (opt. digitales Instrument). Gegenläufer für Doppelmotorisierung bestellbar.

P-Modelle: Inklusive elektronischer Präzisions-Schaltbox (wählbar), digitalem Instrument für Motorüberwachung, Kraftstoffmanagement und optionaler Geschwindigkeitsanzeige, ohne Propeller. Selektive Drehrichtung.



Leistungsstarke Motoren

DF100A - DF200

SPEZIFIKATIONEN DF175A

LEAN BURN 

Magermisch-Kontrollsystem

Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 129 kW (175 PS)

Anzahl der Zylinder: 4 in Reihe

Hubraum: 2.867 cm³

Spiegelhöhe/ Gewicht:

DF175ATL L: 508 mm/235,0 kg

DF175ATX X: 635 mm/240,0 kg

DF175APL L: 508 mm/236,0 kg

DF175APX X: 635 mm/241,0 kg



Modell	UVP ¹	Farben
DF175ATL	21.440,00 €	● ○
DF175ATX	21.440,00 €	● ○
DF175APL	23.090,00 €	● ○
DF175APX	23.090,00 €	● ○

T-Modelle: Inklusive mechanischer Schaltbox (wählbar) und analoge Instrumente (weiß), ohne Propeller (opt. digitales Instrument). Gegenläufer für Doppelmotorisierung bestellbar.

P-Modelle: Inklusive elektronischer Präzisions-Schaltbox (wählbar), digitalem Instrument für Motorüberwachung, Kraftstoffmanagement und optionaler Geschwindigkeitsanzeige, ohne Propeller. Selektive Drehrichtung.



SPEZIFIKATIONEN DF200A

LEAN BURN 

Magermisch-Kontrollsystem

Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 147 kW (200 PS)

Anzahl der Zylinder: 4 in Reihe

Hubraum: 2.867 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

DF200ATL L: 508 mm / 235,0 kg

DF200ATX/DF200AZX X: 635 mm / 240,0 kg

DF200APL/DF200APX L: 508mm / 236,0 kg

X: 635 mm / 241,0 kg



Modell	UVP ¹	Farben
DF200ATL/ATX	23.640,00 €	● ○
DF200ATL/ATX	23.990,00 €	● STEALTH LINE
DF200AZX	23.090,00 €	● ○
DF200APL/APX	24.690,00 €	● ○
DF200APL/APX	25.040,00 €	● STEALTH LINE (ab MJ 2026)

T-Modelle: Inklusive mechanischer Schaltbox (wählbar) und analoge Instrumente (weiß), ohne Propeller (opt. digitales Instrument).

Z-Modelle: Ohne Schaltbox, Instrumente und Propeller. Gegenläufer für Doppelmotorisierung.

P-Modelle: Inklusive elektronischer Präzisions-Schaltbox (wählbar), digitalem Instrument für Motorüberwachung, Kraftstoffmanagement und optionaler Geschwindigkeitsanzeige, ohne Propeller.



V6-Power der Großen

DF250-DF350

SPEZIFIKATIONEN DF250AUNX (Kuro)

Magermisch-Kontrollsystem

Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 184 kW (250 PS)

Anzahl der Zylinder: V6

Hubraum: 4.028 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

X: 635 mm / 290,0 kg



Modell	UVP ¹	Farben
DF250AUNX	30.990,00 €	● STEALTH LINE

Inklusive elektronische Präzisions-Schaltbox (wählbar), digitalem Instrument für Motorüberwachung, Kraftstoffmanagement und optionaler Geschwindigkeitsanzeige, ohne Propeller.

SPEZIFIKATIONEN DF250A/DF300A

LEAN BURN 

Magermisch-Kontrollsystem

Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 184 kW / 220,7 kW (250 PS / 300 PS)

Anzahl der Zylinder: V6

Hubraum: 4.028 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

X: 635 mm / 290,0 kg

XX: 762 mm / 299,0 kg



Modell	UVP ¹	Farben
DF250APX	29.290,00 €	● ○
DF250APXX	29.290,00 €	● ○
DF300APX/APXX	31.990,00 €	● ○
DF300APX/APXX	32.490,00 €	● STEALTH LINE

Inklusive elektronische Präzisions-Schaltbox (wählbar), digitalem Instrument für Motorüberwachung, Kraftstoffmanagement und optionaler Geschwindigkeitsanzeige, ohne Propeller.

SPEZIFIKATIONEN DF300BMD / DF350AMD

LEAN BURN 

Magermisch-Kontrollsystem

Sequenzielles elektronisches Mehrpunkt-Kraftstoffeinspritz-System

Leistung: 220,7 kW/257,4 kW (300 PS/350 PS)

Anzahl der Zylinder: V6

Hubraum: 4.390 cm³

Spiegelhöhe / Gewicht:

X: 635 mm/352,0 kg

XX: 762 mm/360,0 kg



Modell	UVP ¹	Farben
DF300BMDX	38.290,00 €	● ○
DF300BMDXX	38.290,00 €	● ○
DF350AMD/AMDXX	39.990,00 €	● ○
DF350AMD/AMDXX	40.490,00 €	● STEALTH LINE

Inklusive elektronische Präzisions-Schaltbox (wählbar), digitalem Instrument für Motorüberwachung, Kraftstoffmanagement und optionaler Geschwindigkeitsanzeige, eingebaute Lenkung, ohne Propeller.



**SUZUKI PRO
GARANTIE*** | **5
JAHRE**

Sicher ist sicher

Garantiert 5 Jahre sorgenfreier Fahrspaß

Bei Suzuki erhalten Sie ab sofort für alle neu gekauften Außenbordmotoren 5 Jahre Garantie – damit Sie Ihre Wassersporterlebnisse unbeschwert und sorgenfrei genießen können.

Alle Details und Informationen erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Suzuki Marine Händler.

* Die Suzuki Pro Garantie besteht aus einer 3-jährigen Werksgarantie und einer 2-jährigen Anschlussgarantie unseres Kooperationspartners MENEKS AG. Weitere Informationen unter marine.suzuki.de/garantie



Typenerklärung:

S = Kurzschaft

L = Langschaft

X = Ultralangschaft

XX = Extra Ultralangschaft

Farbenerklärung:

● = Schwarz

○ = Weiß

● = Schwarz Matt / STEALTH LINE

Spezifikationen:

E = Elektrostart, Pinne

H = Elektrostart, Pinne

P = Getriebe mit selektiver Drehrichtung

R = Elektrostart, Fernsteuerung

T = Elektrostart, Fernsteuerung, Power Trim/Tilt
(DF15/20AT) = Power Tilt

V = Schwerlastgetriebe (High Trust Gearcase)

Z = Gegenläufer für Doppelmotorisierung
(Counter Rotation)

Alle Suzuki Außenbordmotoren sind 4-Takt-Motoren.

¹ Die genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab deutschem Auslieferungslager inkl. 19 % MwSt. zzgl. Überführung. Änderungen in Technik, Ausstattung und Preis bleiben jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Die Produktion jedes Modells kann ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden. Für eventuelle Druckfehler kann die SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH keine Haftung übernehmen.

